




Xperience

IP2 STANDARD

in | out | cashless | truck

- Een uniform station voor uw faciliteit(en)
- Modulair uitbreidbaar
- Intuïtief 7" touchscreen
- Ticket of ticketloos



IP2 STANDARD in | out | cashless | truck

Ontdek de IP2 STANDARD: één uniform station, ontworpen om te voldoen aan alle behoeften binnen uw parkeerfaciliteit. Deze modulaire en uitbreidbare terminal integreert naadloos met uw bestaande parkeerinfrastructuur en biedt u volledige flexibiliteit in het beheer van zowel ticket als ticketloze parkeersystemen. De IP2 STANDARD is multifunctioneel inzetbaar: als in- en uitgangsterminal, cashless betaalstation en als gestapelde terminal voor vrachtwagens.

Standaard

- 7" TFT touchscreen
- Deur aan de achterzijde voorzien van cilinderslot
- Verwarmingselement met thermostaat
- Camera voorbereiding
- Intercom voorbereiding
- Aluminium behuizing voorzien van anti corrosie behandeling en poedercoating
- Behuizing in RAL9007

Optioneel

- LED contourverlichting
- Barcode/QR code voorhoudlezer
- RFID abonnee lezer
- Modules voor debit- en creditcard verwerking
- Ticket-/kwitantieprinter
- Fysieke ticketknop
- Digitale kwitantie via QR code op het scherm
- Pinhole camera met hoge resolutie
- Intercom met VoIP- of SIP-communicatie via TCP/IP
- Geforceerde ventilatie
- Deur voorzien van 3-puntsslot
- Verhoogde basis voor cashless betaalstation (300mm)
- Gestapelde versie voor vrachtwagen in- en uitgang
- Outdoor set
- Stalen fundatie
- Behuizing in RAL kleur naar keuze

Afmetingen

IP2 STANDARD in | out

- 1368,3 (H) x 355 (B) x 250 (D) mm

IP2 STANDARD cashless

- 1668,3 (H) x 355 (B) x 250 (D) mm

IP2 STANDARD truck

- 2736,6 (H) x 355 (B) x 250 (D) mm



Voeding

110 - 230 VAC



Energieverbruik

325 VA




Gewicht

~ 25 kg


IP2 STANDARD in | out | cashless | truck

Afmetingen

IP2 STANDARD in | out



IP2 STANDARD cashless



IP2 STANDARD truck

